~~Clas 4~~
~~Pf 19 A 13~~
233 Picvano
~~7 planche 9 S S~~
4 Rg 2 s 131-135

4. 19. A. 13

233, Pi.







Désignation : 233 Pi.

Clos 4 Planche 19 Côté A N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7.9.59 P = 0

Charge :

S. 1 0

2 0 (+4)

3 0

4 0

5 1

---

233 Pirovano

Désignation

Clos 4 Planche 19 Côté A N° 13

Vigueur : 4

Date de mâturité 5,9,60

Charge : P = 0

S. 1 2

2 1 (+5)

3 2

4 0

5 0

Désignation : 233 Pi

Clos 4 Planche 19 Côté A N° 13

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9,61

Chargé : Po

S. 1 0

2 7 (+4)

3 6

4 ~~4~~ 2

5 ~~0~~ 4

Désignation : 233 Pi

Clos 4 Planche ~~19~~ Rang A Souche 13

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 7 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus,

s 2 14

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 8

s 4 1 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 7

333 Pirovano

Année 1959

N° Cl 4 Pl 19 A 13 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		9-3	12,3						
1	4	1	3						
2	2	1	2						
3	4	1	2						
4	4	0	2						
5	5	0	0						

D le 12-3-59 (-4)

Année : 1960

N° . Cl 4 Pl 19 A 13 . Planche . 233 Pi . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14.3						
1	6	1	4 x						
2	6	2	5 x						
3	6	0	3 x						
4	5	2	5						
5	4	1	3	D le 14.3.60 x					

(+4)

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 19 A 13 233 Pri.

	Nombre total	6,3	9.3	13.3	16.3	DATES					
1	15	0	3	4	8 x						
2	14	0	1	3	8 x						
3	12	0	1	4	6 x						
4	17	1	3	5	7						
5	13	1	5	6	8 x						
6											
7						D le 16-3-61 x					
8											
9							+10				
10											

233 Piovano

Année 1962

N° .... Planche ...Cl 4 Pl 19 A 13... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4							
1	13	7 x	..	..	..	..	..	..	..
2	16	11 x	..	..	..	..	..	..	..
3	17	7	..	..	..	..	..	..	..
4	16	9 x	..	..	..	..	..	..	..
5	14	10 x	..	..	..	..	..	..	..

+ ½ lusque

D. le 5.4.62 x +2

233 ~~[illegible]~~ Pirovano -

Désignation :

VASSAL 644 Planche 19 Côté A N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes. Mai 59

N° ordre

Désignation : 233 Pucoano -

VASSAL 6l4 Planche 19 côté A N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes. Mai 59

N° ordre

233' Piovano

Désignation :

VASSAL C14 Planche 19 côté A N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation 233 Piovano

VASSAL Bl 4 Planche 19 côté n° A 13 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) légt - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

Nº d'ordre 233 Pui

Désignation

VASSAL Cl4 planche 19 côté A Nº 13 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ~~3~~ - rouge 4 - noir ~~6~~ (5) serait noir luisant (non pruiné). Est noir, un peu rougeâtre

27 - Très pruinée 7 - pruinée (6) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ~~5~~ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 59

Dénomination ....233 Pirovano..................................

Planche .... côté .4.19.A.13... Rang .... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10..15... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

P Bonnal 62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 233. Piovano . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 4 . . Vas. 19/13. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③

9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - ②

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③

18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel 60